

## Prüfbericht: Mastplatte Oval 60x20mm auf Kiefernholz

Prüfbericht Nr.: 210527-2

Auftraggeber: Drahtseile24 GmbH

Aufgabe: Zugversuch an Mastplatte

Dieser Prüfbericht umfasst eine Seite.

Prüfzeitraum: 27.05.2021

Prüfer: Ingo Witthuhn

Prüfgegenstand: Mastplatte 60x20

### Versuchsordnung

*Diese Versuchsreihe beschreibt Zugversuche an Edelstahl Mastplatten, oval, Nenngroße 60x20mm*

Es soll untersucht werden, welche Bruchkräfte die hier beschriebene Mastplatte erreicht.

Es wird ein Zugversuch durchgeführt. Kennzeichnung: ohne

Beschreibung: Edelstahl Mastplatte, V2A, AISI 304 mit zwei Bohrungen.

Maße: Länge/Breite über alles: 60mm/20mm, Endradius: 10mm, 2x Bohrung 4,5mm mit Senkung,

Innenmaß Bügel BxH: 17mmx17mm, Bügelradius: 8,5mm, Gewicht: 34gr. Montage mittels zwei Schrauben 4x40, V2A

In Kiefernholz vollständig mittels Akkuschrauber eingeschraubt, nicht überdreht.


Die Durchführung der Zugversuche erfolgt mit einer Universalprüfmaschine Typ Zwick 1478, max. Belastung 100kN, Genauigkeitsklasse 1, bestückt mit Kraftsensor 100kN, Messrate: 50Hz

### Zugversuch Nr.: 2

Prüfdatum: 31.05.2021, Mastplatte auf Kiefernholzbalken w.o.b., Zugrichtung 90 Grad zur Montagefläche,

Anschlagpunkt mittels Schäkelbolzen = 14mm.

Prüfgeschwindigkeit: Langsame Übersetzung (C= 50mm/min.)



**Ergebnis: Bruchlast bei 5,3kN, Schraube aus Holz gezogen. Mastplatte nur wenig verbogen.**

**Nutzlast max. 130kg bei vierfachem Sicherheitsfaktor.**

Ingo Witthuhn, Geschäftsführer